NEW 2026

קטלוג דלתות כניסה ופנים



תוכן עניינים

דלתות סטנדרט
עמוד 6

דלתות קו 0
עמוד 40

דלתות מעצבות
1 סדרת לוקסוס — עמוד 9
2 סדרת אקסקלוסיב — עמוד 11
3 סדרת אלגנט — עמוד 13
4 סדרת מוניטין — עמוד 15
5 סדרת דקורטיב — עמוד 17
6 סדרת פרינס — עמוד 19
7 סדרת פרסטיז' — עמוד 21
8 סדרת אופוריה ניקל — עמוד 23
9 סדרת הרמוניה — עמוד 25
10 סדרת יוני — עמוד 28
11 אופוריה פליז — עמוד 30
12 פסים שקועים — עמוד 32
13 ידיות שקועות — עמוד 34
14 חלונות מיוחדים — עמוד 36
15 יחידות צד ויטרינה — עמוד 40

מפרט טכני דלתות כניסה
עמוד 44

למעבר מהיר לעמוד המבוקש לחצו על הכפתורים (פעיל בהורדת הקובץ למחשב)

דלתות עץ

תוכן עניינים

קולקציית דלתות הבית — עמוד 54

פולימר קלאסיק — עמוד 58

פרימיום פלוס אקוסטיק — עמוד 59

טופ אקוסטיק — עמוד 60

חלונות — עמוד 61

דלתות הזזה — עמוד 62

טופ פורמיקה — עמוד 63

דלתות עץ — עמוד 63

קו 0 — עמוד 64

כיס — עמוד 65

אסם — עמוד 67

מפרט טכני דלתות פנים — עמוד 69

למעבר מהיר לעמוד המבוקש לחצו על הכפתורים (פעיל בהורדת הקובץ למחשב)

זה כל ההבדלת!

ההבדל בחדשנות.

פיתוח טכנולוגי
ובקרת איכות גבוהה!

ההבדל באחריות.

דלתות מוגנות מים
ומזיקים נוספים

ההבדל בעיצוב.

מגוון דגמים
ענק ומיוחד

ההבדל בשירות.

שירות מהיר ואישי
לאורך כל הדרך!

ההבדל במהירות.

זמני מדידה והתקנה
מהירים במיוחד!

ההבדל במחיר.

מחירים משתלמים
ותנאי תשלום נוחים!

שמחים לפתוח בפניכם דלת לרמה אחרת...

'אינאאוט' עוסקת בייצור, שיווק ועיצוב דלתות כניסה ופנים בעזרת טכנולוגיה ומכשור מתקדם, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים, בקרת איכות כפולה, ומוצרי נעילה מהמתקדמים בעולם.

חברתינו מתמחה בפרוייקטים מורכבים ומסובכים עם דגש לדרישות וצרכים של מגוון הלקוחות השונים.

אנו עובדים בפריסה ארצית, עם צוות התקנות איכותי ומקצועי.

'אינאאוט' מתקדמת עם השנים והופכת לאחת החברות המובילות במשק.



דלתות סטנדרט

דלתות סטנדרט



540 וינוריט



בייסיק צבע בתנור



דלת מוסדית



דלת מחסנים


דלתות
מעוצבות

סדרת לוקסוס




1


1

סדרת לוקסוס

דלתות מסדרת לוקסוס
עם חיפוי לוחות אלומיניום
בעובי 8 מ"מ בחיבור מודולרי
המוסיפים אקוסטיקה וחוזק לדלת



1040




1034



1038

סדרת אקסקלוסיב



2

2 סדרת אקסקלוסיב

דלתות פלדה עם חיפוי זכוכית מחוסמת צבועה בגוון לפי בחירה,
משולבת בפסי ניתוק, עם אופציות שונות לחלוקה.
אפשרות לדקורציה פנימית בתוספת תשלום.


1058


1055


1052


1051


1056


1054


1057

סדרת אלגנט



3

3

סדרת אלגנט

דלתות מסדרת הייטק בחיפוי פלדה בעובי 1.25 מ"מ
בשלל גוונים ממניפת צבעים, שילוב של פי ניתוק,
ואופציה ללוחות אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ



1071



1085



1077



1098



1086



1097

סדרת מוניטין



4

4

סדרת מוניטין

דלתות פלדה בשילוב מתכת וזכוכית,
בגדלים שונים המחולקים בצורות שונות על גבי הדלת



8006



7502



2514



7501



7014



7505

סדרת דקורטיב



5

5

סדרת דקורטיב

סדרת דלתות דקורטיביות עם חלון בגודל של 41/91 ס"מ נטו.
החלון בנוי משתי זכוכיות מחוסמות בעובי של 6 מ"מ בשילוב סורג דקורטיבי
לבחירה בין שתי הזכוכיות. ניתן לשלב מסגרת דקורטיבית לבחירה בתחתית הדלת

6 סוגי זכוכית לבחירה:
שקופה, צנצילה, גרניט,
חלבית, סבתא, קנלדו
סבתא+קנלדו בתוספת מחיר



5005



5005



2002



5013



5016

סדרת פרינס



6

6

סדרת פרינס

סדרת דלתות דקורטיביות עם חלון בגודל של 113/35 ס"מ נטו.
החלון בנוי משתי זכוכיות מחוסמות בעובי של 6 מ"מ בשילוב סורג דקורטיבי
לבחירה בין שתי הזכוכיות. ניתן לשלב מסגרת דקורטיבית לבחירה בתחתית הדלת

6 סוגי זכוכית לבחירה:
שקופה, צנצילה, גרניט,
חלבית, סבתא, קנלדו
סבתא+קנלדו בתוספת מחיר


8008


8013


8010


8010


8010


8008

סדרת פרסטיז'



7

7

סדרת פרסטיז'

סדרת דלתות דקורטיביות עם בגדלים שונים, המשתנים לפי הדגם.
ניתן לשלב מסגרת דקורטיבית לבחירה בתחתית הדלת



8011



2514



7101



4012



7006



7014



7012

סדרת אופוריה ניקל



8

8 סדרת אופוריה ניקל

דלתות מעוצבות בשילוב של פסים שקועים/בולטים,
פסי נירוסטה פנימיים, ופסי אלומיניום מעוצבים



2512



2513



2017



2021

סדרת הרמוניה



9

9

סדרת הרמוניה

סדרה של דלתות דקורטיביות המשלבות מסגרות דקורטיביות,
שיקוע או הבלטה דקורטיבית, חיפוי פלטות פח בגוון שונה, ועוד שלל דוגמאות מיוחדות.



2515



2504



2503



2508



2051



2505



2016



2511

דגם



10

יווני

דלתות דקורטיביות עם פיתוחים והבלטות בסגנון יווני



6012



6012



6014

אופוריה פליז



11

אופוריה פליז

דלתות מעוצבות בשילוב של פסי פליז שקועים /בולטים.



2703



2702



2701



2700



2706



2705



2704

פסים שקועים



12

פסים שקועים

דלתות פלדה מעוצבות בשילוב של פסים שקועים
למראה עדין ונקי


6512


6511


6510


2516


6515


6514


6513

ידיות שקועות



13

13

ידיות שקועות

דלתות פלדה מעוצבות בשילוב ידיות אינטגרליות



4022



4021



4020



4025



4023

חלונות מיוחדים



14

14

חלונות מיוחדים



3005



3004



3003



3002



3009



3008



3006

14

חלונות מיוחדים



3012



3011



3010



3018




3016



3013

יחידות צד (ווטרינה)



15

15

יחידות צד (ווטרינה)




דלתות
קו 0

דלתות קו 0

דלת כניסה קו 0 הינה דלת רגילה המסופקת עם משקוף מיוחד המותקן בקו הקיר החיצוני של הבית, בעת סגירת הדלת נקבל קו אחיד של הדלת עם המשקוף. את הדלת והמשקוף ניתן לחפות בסוגים שונים של חיפויים, וליצור קיר מחופה עם דלת ומשקוף נסתרים מאחוריו.
הדלת מיוצרת בכל מידות הרוחב והגובה.







מפרט טכני

דלתות כניסה





מפרט טכני

מפרט טכני דלת



מפרט טכני חלון

כליאת חלון בידודית בדלת כניסה
טכנולוגיה מתקדמת עם דגש על בטיחות
מראה נקי ואסתטי ללא ברגים



מושגים שכדאי לדעת - דלתות כניסה

דלת הכניסה הסטנדרטית המוכרת כדלת פלדה , מיוצרת משתי ליבות פלדה. הליבה החיצונית הקרויה בשפה המקצועית - **המעטה הצר** , והליבה הפנימית הקרויה - **המעטה הרחב.** הליבות מיוצרות מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 מ"מ.

בין הליבות מחוברות צלעות חיזוק הקרויות בשפה המקצועית **אורכנים**. בתחתית דלת הכניסה מחובר חלק טלסקופי הקרוי **אינסרט**, תפקידו להתאים את המרווח בין הדלת לרצפה באופן אופטימלי. בהיקף הדלת ממוקם גומי המסייע לבידוד תרמי אקוסטי. בין צלעות החיזוק כפי שהוגדרו כ-**אורכנים** ישנו מילוי **צמר סלעים** המסייע לבידוד תרמי אקוסטי.

דלתות כניסה כפי שהוגדר לעיל מעוצבות על פי דרישת הלקוח ועל פי טעמו. קיים אביזר חיצוני אשר עובר תהליך ליטוש ראשוני המאפשר לצבע להיטמע בתוך פלדת הדלת. התהליך הנ"ל מיועד גם למשקוף וגם לחיפוי המשקוף על פי הצורך. ללא התהליך הנ"ל יתגלו קפיצות צבע אשר יגרמו לקילוף של הצבע מפני השטח.

לאחר ליטוש פני השטח של הדלת או כל חלק אחר כפי שצוין, עוברים לתוך תא איבוק שבו מאבקים את הדלת בשיטת ה**אלקטרו סטטי**, שיטה שבה נקלט הצבע על הדלת בירי של צבע עם יונים אלקטרוניים. בשיטה האלקטרו סטטית מקבלת דלת הכניסה מילוי של צבע לכל פני השטח באופן רציף וחלק.

לאחר מכן עוברת דלת הכניסה לתנור הקלייה שבו מתבשל הצבע בטמפרטורה של כ-210 מעלות ויוצר את החיבור הסופי של הצבע עם פני השטח המלוטשים אשר הופכים למקשה אחת. יש לציין שכל חלק וחלק בדלת עובר את אותו תהליך ליטוש איבוק וקלייה.

טכנולוגיה מסוג זה מאפשרת גימור מדוקדק ופיניש יפה אשר לא גורם לסדקים בחיבורים של החלקים המחוברים בסופו של תהליך בדלת הכניסה המעוצבת. כמו כן ניתן להחליף חלק פגום ללא השארת עקבות מכל סיבה שהיא.



בקרת איכות דלתות כניסה

אינאאוט מובילה בתחום הדלתות מעוצבות ומחויבת לסטנדרטים גבוהים!

כל דלת כניסה מעוצבת עוברת למחלקת ההרכבות לידיהם המקצועיות של צוות המרכיבים המנוסים אשר תפקידם לבצע את פעולת ההרכבה של כל החלקים וכמובן בדיקתם ברמת הגימור. לאחר הרכבת החלקים בדלת הכניסה הכוללים את מערכת הנעילה מתוצרת מולטי לוק עוברת הדלת המעוצבת תהליך בקרת איכות.

בקרת האיכות מתבצעת על ידי שני אנשי מקצוע שעברו הדרכה מיוחדת לאשר את הדלת לפני אריזתה.

תפקידם האחראי של מבקרי האיכות לוודא שכל דלת מעוצבת עברה את התהליך המדויק ויוצאת משערי המפעל עם אפס תקלות.

השקידה והשאיפה למצוינות הינה בגדר גאוות החברה המחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר!

אביזרים נוספים



סגר בטחון המאפשר פתיחה חלקית



עינית טלסקופית (שתורכב על פי דרישות הלקוח)





מעצור



מחזיר שמן לבן



מחזיר שמן שחור



מחזיר שמן כסוף



זוויתן נעילה חשמלית



ציר

מנעולים וקודנים

מנעול
פרימיום
אוטומט



מנעול
פרימיום
חצי
אוטומט



קודן
מכני



קודן
חשמלי
עליון



גוונים


אפור חאקי
7032T


extra white
9016D

RAL 9010
9010D

שמנת חלבית
9001D



אפור חם מתכתי
0097T


קפוצ'ינו
2030D



חום קפה
MR09D


חום שוקולד
MR10D



שחור
9005T


אפור מוקה
7240D


אפור קלאסי
0096D



אפור חם
0097S


מוקה קלאסית
1013T


אפור בטון
7110D


אפור בזלת
7126D



אפור שמיים
7322D


אפור קלאסי מתכתי
0096T


כחול חצות
5103D



גרפיט
7021D


EXTRA BLACK
9005D



עופרת
RB7000T


מרלו מגורען
3104D


ירוק מרווה
6219D



שלג
9016T

שנהב
9001T


אגוז חום
RB1000T


אספלט
7037T

סורגים


5005
5002
3011
3008
25
24
11
9
5019
5018
סורג מיוחד
5015
סורג מיוחד
5015M
5013
סורג מיוחד
5011
5010
5006
5035
5029
סורג מיוחד
5028
5026
5025
5024
5022
5020
6002
5056
סורג מיוחד
5054
5053
5047-2P
5047-1P
5042
5040
7016
סורג מיוחד
7015
סורג מיוחד
7014
9665
סורג מיוחד
6017
6015-2P
6015-1P
6013

ידיות מעוצבות

הידיות מגיעות
במידות 40-160 ס"מ

189


183


185


183


182

181


124


194


193


195


196


814


198


199


197


192


171


170


ידית
סמויה
170

פרזולים מעוצבים

ידיות אילת בציפוי ניקל



445 225

ידיות אילת בציפוי קופר



475 245

ידיות אילת בציפוי פליז



476 246

אומנויות עגול ברונזה



823

אומנויות עגול ניקל



822

אומנויות מרובע ברונזה



720

אומנויות מרובע ניקל



710

ידית נועה קבועה



7000

ידי נועה



6000

רותם ברונזה



619

רותם ניקל



640

רותם קופר



618



פרזול לדלת מחסן / אש

מזוזות דקורטיביות



ניקל
אורך: 20/25 ס"מ



שחור
אורך: 20/25 ס"מ



זהב
אורך: 20/25 ס"מ

מזוזות שקועות



שחור
אורך: 25 ס"מ

זהב
אורך: 25 ס"מ

ניקל
אורך: 25 ס"מ



דלתות פנים

דלתות הבית

שם דלת	ידית	צירים	מנעול	סף אקטיבי	רמת אקוסטיקה	תוספות	הערות
הורים	סטנדרט	נסתר	צלינדר פרפר	כן	מירבית		
ילדים	מחוזקת	נסתר	מפתח 0	לא	סטנדרטית		
חדר כביסה	סטנדרט	נסתר	תפוס פנוי פנימי	כן / לא	סטנדרט / גבוהה	צוהר מרכזי	
מקלחת	סטנדרט	נסתר	תפוס פנוי	לא	סטנדרטית	צוהר אור / מוארך	ניתן להזמין צוהר לפי מידה בתוספת מחיר
שירותים	סטנדרט	נסתר	תפוס פנוי	לא	סטנדרטית	צוהר אור / מוארך	ניתן להזמין צוהר לפי מידה בתוספת מחיר
מחסן	סטנדרט	נסתר	צלינדר	לא	סטנדרטית	רפפת איוורור	
משרד	סטנדרט	נסתר	צלינדר פרפר	כן	מירבית	צוהר יפני	
חדר ארונות	משיכה	הזזה	ללא	לא	נמוכה	עיצוב תלת מימד	בתוספת מחיר



צלינדר פרפר



סף אקטיבי תחתון לתוספת אקוסטיקה




מנעול קבוע חדרים רטובים (תפוס פנוי)




ידית מחוזקת לחדרי ילדים

דלתות הבית


דלת אסם



מקלחת + שירותים




משרד




חלון יפני חלוקה ל-4

חדר כביסה



מחסן



רפפת איוורור

פולימר קלאסיק

קלאסיק

סוג צירים
שני צירי ספר

גימור (ציפוי)
לוח PVC חלק מט

עיצוב
שיקוע בלוח PVC

מילוי פנימי
פוליאריטן מוזרק

תחתית הדלת
פולימר יצוק בגובה של 10 ס"מ

מידות רוחב בס"מ
60-100

הערות
כל 5 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4.5

מידות גובה מקסימלי
206

גובה מינימלי להתקנה
200

גוונים
לבן/שחור


דגם ארי


דגם אופיר


דגם הילה

לתשומת לבכם:
במעבר עם העכבר על כל אחת מהדלתות תוכלו לראות את השרטוט המדויק שלה.
(פעיל בהורדת הקובץ למחשב)

פרימיום פלוס אקוסטיק

סוג צירים
נסתרים

גימור
לוח PVC חלק מט

עיצוב
צביעה בתנור

מילוי פנימי
פוליאריטן מוזרק
ב-25 ס"מ עליונים ותחתונים של הדלת

תחתית הדלת
כל הדלת פולימר יצוק

משקוף
פולימר מלא צבוע בתנור

מידות רוחב בס"מ
60-90 כל 5 ס"מ

עובי דלת
4.5 (ס"מ)

מידות
גובה מקסימלי 206

גובה
מינימלי להתקנה 190

גוונים לבן פנינה


דגם ארי


דגם אופיר


דגם הילה


דגם לביא


דגם יהלי


דגם מעין

טופ אקוסטיק

פורמיקה

סוג צירים
2 צירים נסתרים

גימור
צבע בתנור

עיצוב
חלק

מילוי פנימי
פוליאריטן מוזרק לבידוד רעשים

ציפוי:
בעובי 2 מ"מ עמיד
לשריטות ומוגן למים

תחתית הדלת
פולימר יצוק בגובה 8 ס"מ

משקוף
פולימר אקוסטי בעל אטימה
כפולה מצופה למינציה

מידות רוחב בס"מ
60-90 כל 5 ס"מ

עובי דלת (ס"מ) 4.5

מידות גובה מקסימלי 206

גובה מינימלי להתקנה 200

גוונים לבן



דגם מעין

חלונות

תוספות

סוג צירים
שני צירי פייפ (זכר ונקבה)
או ציר נסתר - לבחירה

גימור
צבע בתנור

עיצוב
חלון עם מסגרת

מילוי פנימי
פוליאריטן מוזרק
ב-25 ס"מ עליונים ותחתונים של הדלת

תחתית הדלת
כל הדלת פולימר יצוק

מידות רוחב בס"מ
60-90

הערות
כל 10 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4.5

מידות גובה מקסימלי
206

גובה מינימלי להתקנה
190

גוונים
לבן



דגם חלון
מאורך



דגם חלון
מרכזי



דגם חלון
יפני

אצלנו ניתן לייצר
לפי מידה ולפי סוג זכוכית

כל החלונות מחוסמים לפי תקן ישראלי

דלתות הזזה

פרימיום

סוג צירים
שני צירי גלגל מסילה עליונה

גימור (ציפוי)
צבע בתנור

עיצוב
חלק/חריטה ב- CNC

מילוי פנימי
פוליאריטן מוזרק
ב-25 ס"מ עליונים ותחתונים של הדלת

תחתית הדלת
כל הדלת פולימר יצוק

מידות רוחב בס"מ
60-90

הערות
כל 10 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4

מידות גובה מקסימלי
206

גובה מינימלי להתקנה
206

גוונים
לבן


דגם מעין


דגם אופיר


דגם ארי

כל הדגמים עם ידית הזזה






דגם הילה


דגם לביא

טופ פורמיקה

סוג צירים
2 צירי פייפ (זכר ונקבה)

גימור
פורמיקה / צבע בתנור

עיצוב
חלק/חריטה ב- CNC

מילוי פנימי
פלקסבורד

תחתית הדלת
פולימר

מידות רוחב בס"מ
60-100

הערות
כל 10 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4.5

מידות גובה מקסימלי
240

גובה מינימלי להתקנה
190

גוונים
לבן/גוון ממניפת ראל


דגם ארי


דגם אופיר


דגם הילה


דגם מעין


דגם לביא

דלתות עץ

מוסדיות

סוג צירים
3 צירי ספר

גימור
פורמיקה לבחירה

עיצוב
חלק

מילוי פנימי
פלקסבורד

מסגרת היקפית
עץ בוק חיצוני/פנימי

מידות רוחב בס"מ
60-100

הערות
כל 1 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4.5

מידות גובה מקסימלי
240

גובה מינימלי להתקנה
190

גוונים
כל גוון פורמיקה



התקנת משקוף ברזל

מיוחדות

קו 0

סוג דלת :
פולימר מלא/עץ נגרות

סוג צירים
2/3 צירים נסתרים

גימור
MDF ירוק / פולימר מלא/
פורמיקה HPL

עיצוב
חלק

מילוי פנימי
פולימר/פלקסבורד

תחתית הדלת
פולימר/עץ

מידות רוחב בס"מ
60-90 כל 10 ס"מ

עובי דלת (ס"מ) 4.5

מידות גובה מקסימלי 290

גובה מינימלי להתקנה 200

גוונים
לבן פנינה (סטנדרט)
/ בחירה ממניפת ראל



מיוחדות

כיס

סוג דלת :
עץ למינטו / פולימר מלא

סוג צירים
2 צירי גלגל מסילה עליונה

גימור
צבע/פורמיקה

עיצוב
חלק/חריטה ב- CNC

מילוי פנימי
כוורת / פולימר מלא

תחתית הדלת
כל הדלת פולימר יצוק

מידות רוחב בס"מ
60-120

הערות
כל 10 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
4

מידות גובה מקסימלי
250


גובה מינימלי להתקנה
200

גוונים
לבן/גוון ממניפת ראל





חלק / חירוץ לבחירה

מיוחדות



PIANTA





SEZIONE

מיוחדות

אסם

סוג צירים
2 צירי גלגל מסילה עליונה

גימור
צבע בתנור / פורמייקה

עיצוב
N-H-K/חירוץ רגיל

מילוי פנימי
מלא

תחתית הדלת
MDF

מידות רוחב בס"מ
60-120

הערות
כל 5 ס"מ

עובי דלת (ס"מ)
28-38 מ"מ

מידות גובה מקסימלי
240

גובה מינימלי להתקנה
190

גוונים
כל צבע ממניפת ראל



חירוץ לבחירה / תלת מימד

מפרט טכני

דלתות פנים



מושגים שכדאי לדעת - דלתות פנים

כנף

בכל דלת שמתקינים יש משקוף אשר מהווה מעין מסגרת, ודלת שנעה על הציר ופותחת או סוגרת את החדר. את הדלת שנעה מקובל לכנות בשם כנף.

אפוקסי

אפוקסי הוא סוג של חומר צביעה, הוא מעניק ברק וקשיחות לצבע.

משקופים עוורים

מסגרת עץ שמותקנת בפתח בניה, צמוד לבלוק, כדי לייצר מפתח שווה וישר כהכנה להתקנת דלתות

פלקסבורד

הפלקסבורד הוא חומר המורכב משבבי עץ לצד סיבי פשתן והוא ממלא את העובי של הדלת. מגיע בעובי של 4 ס"מ בדרך כלל.

ציר ספר / פייפ

כל דלת כנף נעה על צירים. ניתן להבחין בין שני סוגים עיקריים של צירים. צרי ספר וצירי פייפ. צירי פייפ מגיעים כזכר ונקבה. צירי ספר נפתחים ונסגרים באופן שמזכיר דפדוף בספר ומחוברים ע"י ברגים למשקוף והדלת.

ציר נסתר

כדשלת סגורה הציר לא נראה מפנים או מחוץ לחדר.

למינטו/למינציה

דלתות למינטו אלו דלתות מצופות בלמינציה, הלמינציה מודבקת על משטח עץ המחובר לדלת. .

דלת סקרינו

דלת הזזה לכיס כקו - 0

דלת שטופקנט

הינה דלת ללא פלס / מדרגה. אינה מסתירה את הרווח בין הדלת למשקוף

דלת מילוט

פלדלת רגילה עם ידית בהלה

פורמייקה

ציפוי עמיד למים וחזק, מוגן למכות ושריטות .

דלת כיס

דלת נפתחת לתוך כיס בקיר שעשוי מגבס או בטון עם או בלי משקוף.

כנף לממ"ד

דלת פנים ללא משקוף כלומר רק כנף מותקנת על משקוף הברזל של החדר ממ"ד - ניתן להתקין רק עם צירי פייפ ומנעול לשוניתי!

פולימר

אחד הסוגים הנפוצים ביותר כיום בישראל הן דלתות פולימר. אלו הן ללא ספק הדלתות האיכותיות והטובות ביותר המומלצות לשימוש וזאת לאור מגוון רחב של סיבות. ראשית כל דלתות פולימר, עמידות לגמרי במים. בניגוד לדלתות מעץ, דלתות פולימר לא יתנפחו במגע עם מים, הן לא יתעוותו וגם לא ירקיבו במשך הזמן. הן אינן ניזוקות כלל ממזיקים וטפילים כמו טרמיטים ועוד.

בנוסף, דלתות פולימר מסננות רעש וחזקות ולכן מתאימות לבחירה כדלתות פנים, הן לחדרי בית והן למשרדים בהם מספר רב של חדרי עבודה צמודים.

הפולימר הוא תרכובת העשויה בבסיסה מחומר פלסטי. הפולימר עמיד וחסין בפני לחות ורטיבות,לתות פולימר לא יתנפחו במגע עם מים, הן לא יתעוותו וגם לא ירקיבו במשך הזמן. הן אינן ניזוקות כלל ממזיקים וטפילים כמו טרמיטים ועוד.

קלאסיק

מפרט טכני

10 ס"מ של פולימר יצוק בתחתית הדלת להגנה מלאה מנזקי מים

מסגרת עץ 4 ס"מ בהיקף הדלת (מגיע עד הפולימר בתחתית)

מילוי - פוליאריטן מוזרק לבידוד אקוסטי ,בכל הדלת

גימור - פלטות PVC מט - עמיד בפני שריטות ומוגן לנזקי מים.

שני צירי ספר פרפר תוצרת איטליה

משקוף - 100% פולימר יצוק , מצופה למינציה

ידיות ביטחון המתחברות אחת לשניה למניעת שיחרור

מנעול מגנטי, טריקה שקטה

דירוג אקוסטיקה

★★★

7

שנות אחריות
לנזקי מים

1

שנה אחריות
על התקנה
ידיות ומנעולים

פרימיום אקוסטיק

דירוג אקוסטיקה



מפרט טכני

- הדלת עשויה 100% יציקת פולימר
- מילוי פוליאריטן מוקצף 25 ס"מ בתחתית ובעליון הדלת
- גימור - צביעה בתנור 3 שכבות צבע (מראה מט , חלק ויוקרתי)
- עמידות בפני מים, מבודדת רעשים.
- שני צירים נסתרים תוצרת איטליה
- גומי אטימה היקפי כפול
- משקוף - 100% פולימר יצוק בגימור צביעה בתנור
- ידיות בטחון המתחברות אחת לשניה למניעת שיחרור
- מנעול מגנטי, טריקה שקטה



12

שנות אחריות
לנזקי מים

1

שנה אחריות
על התקנה
ידיות ומנעולים

מיוחדות

קו 0

מפרט טכני

- מילוי פלקסורד/פולימר מלא
- אקוסטי ברמה גבוהה מאוד
- ציפוי mdf ירוק / פולימר מלא
- טריקה שקטה מנעול מגנטי
- ארבע שנות אחריות לנזקי מים
- צביעה לפי בחירת הלקוח גימור שלייפלק
- משקוף אלומיניום צבוע בתנור
- שניים / שלושה צירים נסתרים
- חירוץ למזוזה שקועה במשקוף
- הכנה למזוזה שקועה + בית מזוזה



4/12

שנות אחריות
לנזקי מים

1

שנה אחריות
על התקנה
ידיות ומנעולים

מיוחדות

כיס

מפרט טכני

דלת הזזה בתוך כיס נסתר עם/ללא הלבשות

עמידה למים

מילוי פלקסבורד / כוורת / פולימר מלא

מסילת אלומניום



4/12

שנות אחריות
לנזקי מים

1

שנה אחריות
על התקנה
ידיות ומנעולים

מיוחדות

אסם

מפרט טכני

עשויה פלטה MDF ירוק בעובי 32/40 מ"מ (תלוי בדגם)

מסילת אסם מברזל להזזה קלילה ונוחה.

גימור פורמיקה/צבע בתנור (תלוי בדגם)

מתאים לחדרי ארונות, אין איטום של רעשים

מסילה אורך 2 מטר

ניתן להזמין גם כדלת כפולה



3

שנות אחריות
לנזקי מים

1

שנה אחריות
על התקנה
ידיות ומנעולים

טבלת מידות פתחי אור לפני ולאחרי משקוף

כל דגמי אקוסטיק ודלתות קו 0

פתח אור לפני משקוף	פתח אור לאחר משקוף	מידת כנף
60	50	52
65	55	57
70	60	62
75	65	67
80	70	72
85	75	77
90	80	82

פרזולים ומנעולים



מנעול מפתח 0



מנעול צילינדר



מנעול תפוס - פנוי



ציר פייפ כפול



ציר ספר פרפר



ציר נסתר

ניתן להזמין מנעול על לשונית ללא מגנט

ידיות לדלתות

4001 Black



4001 Gold



4001



4002



4003



4004



4025





מערכת נעילה לדלתות

















Gilizi

INOUT

מוזמנים לאולם התצוגה שלנו בדיסיטי!

המייסדים 15 מתחם D-city , מישור אדומים

שעות פתיחה: ימים א'-ה' 08:30-16:00, יום ו' סגור

/// ניתן להגיע מחוץ לשעות הפעילות בתיאום מראש בלבד ///

מוקד הזמנות ומכירות: זמינות בשעות 8:00-19:00

072-2000-227

מוזמנים גם לאתר: **inoutdoors.co.il**